

№	Номенклатура	Размеры, мм			Объем, м3	Масса, т	Нагрузка, кгс/м2	Цена с НДС, руб
		Длина	Ширина	Высота				
Плиты перекрытия ПК								
1	ПК 18.10-8т а	1780	990	220	0,388	0,552	800	3344
2	ПК 18.12-8т а	1780	1190	220	0,466	0,732	800	3685
3	ПК 18.15-8т а	1780	1490	220	0,583	0,850	800	4604
4	ПК 21.10-8т а	2080	990	220	0,453	0,645	800	3969
5	ПК 21.12-8т а	2080	1190	220	0,545	0,775	800	4226
6	ПК 21.15-8т а	2080	1490	220	0,682	1,025	800	5281
7	ПК 24.10-8т а	2380	990	220	0,518	0,725	800	4336
8	ПК 24.12-8т а	2380	1190	220	0,623	0,900	800	4714
9	ПК 24.15-8т а	2380	1490	220	0,780	1,175	800	6084
10	ПК 25.10-8т а	2480	990	220	0,540	0,780	800	4142
11	ПК 25.12-8т а	2480	1190	220	0,649	0,950	800	5045
12	ПК 25.15-8т а	2480	1490	220	0,813	1,250	800	6300
13	ПК 26.10-8т а	2580	990	220	0,562	0,800	800	4662
14	ПК 26.12-8т а	2580	1190	220	0,675	0,960	800	4982
15	ПК 26.15-8т а	2580	1490	220	0,846	1,275	800	6504
16	ПК 27.10-8т а	2680	990	220	0,584	0,825	800	5118
17	ПК 27.12-8т а	2680	1190	220	0,702	1,000	800	5397
18	ПК 27.15-8т а	2680	1490	220	0,879	1,308	800	6704
19	ПК 28.10-8т а	2780	990	220	0,605	0,850	800	5439
20	ПК 28.12-8т а	2780	1190	220	0,728	1,025	800	5601
21	ПК 28.15-8т а	2780	1490	220	0,911	1,350	800	6945
22	ПК 29.10-8т а	2880	990	220	0,627	0,910	800	5197
23	ПК 29.12-8т а	2880	1190	220	0,754	1,050	800	5622
24	ПК 29.15-8т а	2880	1490	220	0,944	1,400	800	7255
25	ПК 30.10-8т а	2980	990	220	0,649	0,900	800	5360
26	ПК 30.12-8т а	2980	1190	220	0,780	1,100	800	5906
27	ПК 30.15-8т а	2980	1490	220	0,977	1,450	800	7502
28	ПК 31.10-8т а	3080	990	220	0,671	0,925	800	5748
29	ПК 31.12-8т а	3080	1190	220	0,806	1,125	800	6116
30	ПК 31.15-8т а	3080	1490	220	1,010	1,500	800	7712
31	ПК 32.10-8т а	3180	990	220	0,693	1,000	800	5869
32	ПК 32.12-8т а	3180	1190	220	0,833	1,160	800	6431
33	ПК 32.15-8т а	3180	1490	220	1,042	1,525	800	8043
34	ПК 33.10-8т а	3280	990	220	0,714	1,000	800	6069
35	ПК 33.12-8т а	3280	1190	220	0,859	1,200	800	6651
36	ПК 33.15-8т а	3280	1490	220	1,075	1,580	800	8316
37	ПК 34.10-8т а	3380	990	220	0,736	1,025	800	5827
38	ПК 34.12-8т а	3380	1190	220	0,885	1,228	800	6662
39	ПК 34.15-8т а	3380	1490	220	1,108	1,625	800	8562
40	ПК 35.10-8т а	3480	990	220	0,758	1,055	800	6573
41	ПК 35.12-8т а	3480	1190	220	0,911	1,275	800	6940
42	ПК 35.15-8т а	3480	1490	220	1,141	1,675	800	8720
43	ПК 36.10-8т а	3580	990	220	0,780	1,075	800	5958
44	ПК 36.12-8т а	3580	1190	220	0,937	1,300	800	6998
45	ПК 36.15-8т а	3580	1490	220	1,174	1,720	800	9014
46	ПК 37.10-8т а	3680	990	220	0,802	1,125	800	6898
47	ПК 37.12-8т а	3680	1190	220	0,963	1,350	800	7260

№	Номенклатура	Размеры, мм			Объем, м3	Масса, т	Нагрузка, кгс/м2	Цена с НДС, руб
		Длина	Ширина	Высота				
48	ПК 37.15-8т а	3680	1490	220	1,206	1,775	800	9345
49	ПК 38.10-8т а	3780	990	220	0,823	1,125	800	7245
50	ПК 38.12-8т а	3780	1190	220	0,990	1,375	800	7749
51	ПК 38.15-8т а	3780	1490	220	1,239	1,825	800	9691
52	ПК 39.10-8т а	3880	990	220	0,845	1,150	800	6657
53	ПК 39.12-8т а	3880	1190	220	1,016	1,400	800	7670
54	ПК 39.15-8т а	3880	1490	220	1,272	1,850	800	10080
55	ПК 40.10-8т а	3980	990	220	0,867	1,175	800	7402
56	ПК 40.12-8т а	3980	1190	220	1,042	1,433	800	7612
57	ПК 40.15-8т а	3980	1490	220	1,305	1,900	800	9817
58	ПК 41.10-8т а	4080	990	220	0,889	1,213	800	7350
59	ПК 41.12-8т а	4080	1190	220	1,068	1,475	800	7770
60	ПК 41.15-8т а	4080	1490	220	1,337	1,950	800	10185
61	ПК 42.10-8т а	4180	990	220	0,910	1,250	800	6825
62	ПК 42.12-8т а	4180	1190	220	1,094	1,500	800	7875
63	ПК 42.15-8т а	4180	1490	220	1,370	2,000	800	10447
64	ПК 43.10-8АтVт а	4280	990	220	0,932	1,275	800	7507
65	ПК 43.12-8АтVт а	4280	1190	220	1,121	1,550	800	8085
66	ПК 43.15-8АтVт а	4280	1490	220	1,403	2,050	800	10605
67	ПК 44.10-8АтVт а	4380	990	220	0,954	1,170	800	7927
68	ПК 44.12-8АтVт а	4380	1190	220	1,147	1,575	800	8662
69	ПК 44.15-8АтVт а	4380	1490	220	1,436	2,075	800	11077
70	ПК 45.10-8АтVт а	4480	990	220	0,976	1,325	800	8295
71	ПК 45.12-8АтVт а	4480	1190	220	1,173	1,600	800	8767
72	ПК 45.15-8АтVт а	4480	1490	220	1,469	2,200	800	11182
73	ПК 46.10-8АтVт а	4580	990	220	0,998	1,413	800	8557
74	ПК 46.12-8АтVт а	4580	1190	220	1,199	1,650	800	9082
75	ПК 46.15-8АтVт а	4580	1490	220	1,501	2,063	800	11340
76	ПК 47.10-8АтVт а	4680	990	220	1,019	1,375	800	8767
77	ПК 47.12-8АтVт а	4680	1190	220	1,225	1,675	800	9292
78	ПК 47.15-8АтVт а	4680	1490	220	1,534	2,225	800	12180
79	ПК 48.10-8АтVт а	4780	990	220	1,041	1,400	800	8400
80	ПК 48.12-8АтVт а	4780	1190	220	1,251	1,710	800	9450
81	ПК 48.15-8АтVт а	4780	1490	220	1,567	2,275	800	12285
82	ПК 49.10-8АтVт а	4880	990	220	1,063	1,450	800	9135
83	ПК 49.12-8АтVт а	4880	1190	220	1,278	1,750	800	9555
84	ПК 49.15-8АтVт а	4880	1490	220	1,600	2,325	800	12547
85	ПК 50.10-8АтVт а	4980	990	220	1,085	1,475	800	9240
86	ПК 50.12-8АтVт а	4980	1190	220	1,304	1,775	800	9765
87	ПК 50.15-8АтVт а	4980	1490	220	1,632	2,350	800	12757
88	ПК 51.10-8АтVт а	5080	990	220	1,106	1,500	800	8715
89	ПК 51.12-8АтVт а	5080	1190	220	1,330	1,825	800	9922
90	ПК 51.15-8АтVт а	5080	1490	220	1,665	2,400	800	12862
91	ПК 52.10-8АтVт а	5180	990	220	1,128	1,525	800	9135
92	ПК 52.12-8АтVт а	5180	1190	220	1,356	1,850	800	9975
93	ПК 52.15-8АтVт а	5180	1490	220	1,698	2,450	800	13177
94	ПК 53.10-8АтVт а	5280	990	220	1,150	1,550	800	9082
95	ПК 53.12-8АтVт а	5280	1190	220	1,382	1,875	800	10027

№	Номенклатура	Размеры, мм			Объем, м3	Масса, т	Нагрузка, кгс/м2	Цена с НДС, руб
		Длина	Ширина	Высота				
96	ПК 53.15-8АтVт а	5280	1490	220	1,731	2,500	800	13440
97	ПК 54.10-8АтVт а	5380	990	220	1,172	1,575	800	9030
98	ПК 54.12-8АтVт а	5380	1190	220	1,408	1,925	800	10342
99	ПК 54.15-8АтVт а	5380	1490	220	1,764	2,550	800	13492
100	ПК 55.10-8АтVт а	5480	990	220	1,194	1,600	800	9030
101	ПК 55.12-8АтVт а	5480	1190	220	1,435	1,790	800	11182
102	ПК 55.15-8АтVт а	5480	1490	220	1,796	2,250	800	13807
103	ПК 56.10-8АтVт а	5580	990	220	1,215	1,650	800	9345
104	ПК 56.12-8АтVт а	5580	1190	220	1,461	2,000	800	11235
105	ПК 56.15-8АтVт а	5580	1490	220	1,829	2,675	800	14595
106	ПК 57.10-8АтVт а	5680	990	220	1,237	1,675	800	9502
107	ПК 57.12-8АтVт а	5680	1190	220	1,487	2,025	800	10972
108	ПК 57.15-8АтVт а	5680	1490	220	1,862	2,675	800	14437
109	ПК 58.10-8АтVт а	5780	990	220	1,259	1,700	800	10395
110	ПК 58.12-8АтVт а	5780	1190	220	1,513	2,050	800	11550
111	ПК 58.15-8АтVт а	5780	1490	220	1,895	2,725	800	14910
112	ПК 59.10-8АтVт а	5880	990	220	1,281	1,735	800	10500
113	ПК 59.12-8АтVт а	5880	1190	220	1,539	2,100	800	11182
114	ПК 59.15-8АтVт а	5880	1490	220	1,927	2,775	800	15120
115	ПК 60.10-8АтVт а	5980	990	220	1,302	1,750	800	10185
116	ПК 60.12-8АтVт а	5980	1190	220	1,566	2,125	800	11392
117	ПК 60.15-8АтVт а	5980	1490	220	1,960	2,825	800	15277
118	ПК 61.10-8АтVт а	6080	990	220	1,324	1,788	800	10290
119	ПК 61.12-8АтVт а	6080	1190	220	1,592	2,175	800	11970
120	ПК 61.15-8АтVт а	6080	1490	220	1,993	2,850	800	15382
121	ПК 62.10-8АтVт а	6180	990	220	1,346	1,931	800	10500
122	ПК 62.12-8АтVт а	6180	1190	220	1,618	2,175	800	12180
123	ПК 62.15-8АтVт а	6180	1490	220	2,026	2,725	800	15435
124	ПК 63.10-8АтVт а	6280	990	220	1,368	1,850	800	10552
125	ПК 63.12-8АтVт а	6280	1190	220	1,644	2,225	800	12075
126	ПК 63.15-8АтVт а	6380	1490	220	2,091	2,950	800	15592
127	ПК 64.10-8АтVт а	6380	990	220	1,390	1,875	800	12127
128	ПК 64.12-8АтVт а	6380	1190	220	1,670	2,275	800	12810
129	ПК 64.15-8АтVт а	6380	1490	220	2,091	3,000	800	16222
130	ПК 65.10-8АтVт а	6480	990	220	1,411	1,960	800	12022
131	ПК 65.12-8АтVт а	6480	1190	220	1,696	2,300	800	13177
132	ПК 65.15-8АтVт а	6480	1490	220	2,124	3,050	800	16905
133	ПК 66.10-8АтVт а	6580	990	220	1,433	2,008	800	12127
134	ПК 66.12-8АтVт а	6580	1190	220	1,723	2,325	800	13177
135	ПК 66.15-8АтVт а	6580	1490	220	2,157	3,100	800	17115
136	ПК 67.10-8АтVт а	6680	990	220	1,455	2,045	800	12285
137	ПК 67.12-8АтVт а	6680	1190	220	1,749	2,450	800	14910
138	ПК 67.15-8АтVт а	6680	1490	220	2,190	3,150	800	17482
139	ПК 68.10-8АтVт а	6780	990	220	1,477	2,075	800	12967
140	ПК 68.12-8АтVт а	6780	1190	220	1,775	2,425	800	14332
141	ПК 68.15-8АтVт а	6780	1490	220	2,222	3,215	800	19110
142	ПК 69.10-8АтVт а	6880	990	220	1,498	2,077	800	12337
143	ПК 69.12-8АтVт а	6880	1190	220	1,801	2,416	800	14122

№	Номенклатура	Размеры, мм			Объем, м3	Масса, т	Нагрузка, кгс/м2	Цена с НДС, руб
		Длина	Ширина	Высота				
144	ПК 69.15-8АтVт а	6880	1490	220	2,255	3,275	800	19005
145	ПК 70.10-8АтVт а	6980	990	220	1,520	2,125	800	13335
146	ПК 70.12-8АтVт а	6980	1190	220	1,827	2,450	800	14805
147	ПК 70.15-8АтVт а	6980	1490	220	2,288	3,225	800	19582
148	ПК 71.10-8АтVт а	7080	990	220	1,542	2,100	800	12862
149	ПК 71.12-8АтVт а	7080	1190	220	1,854	2,570	800	14700
150	ПК 71.15-8АтVт а	7080	1490	220	2,321	3,400	800	19215
151	ПК 72.10-8АтVт а	7180	990	220	1,564	2,175	800	13072
152	ПК 72.12-8АтVт а	7180	1190	220	1,880	2,525	800	15015
153	ПК 72.15-8АтVт а	7180	1490	220	2,354	3,375	800	19320